

Перегрузочное
оборудование



ПАСПОРТ

Герметизатор проёма
со складной рамой
серии DSF

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за приобретение нашей продукции и надеемся,
что ее качество подтвердит правильность Вашего выбора.

Герметизатор проема предназначен для создания между складским помещением и кузовом автомобиля пространства, защищенного от воздействия неблагоприятных погодных условий.

1. Характеристики изделия**1.1 Общие данные**

Наименование: Герметизатор проёма со складной рамой

Серия: DSF

Заводской номер: _____ Артикул: _____

Год выпуска: 20____ г.

Изготовитель: 223016, Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н,
Новодворский с/с, д. Королищевичи, ул. Свислочская, д. 5,
каб. 310, тел. +375 (17) 330 11 00, факс. +375 (17) 330 11 01

1.2 Размеры

Ширина: _____ мм ; Высота: _____ мм; Глубина: _____ мм

1.3 Прочие данные**2. Гарантии изготовителя**

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий ТУ РБ 808001246.003-2016 при соблюдении правил хранения, транспортирования, и монтажа изделия, изложенных в технической документации, а также при выполнении монтажа изделия Организацией, уполномоченной Изготовителем.

Гарантийный срок эксплуатации изделия 2 года с даты передачи изделия Заказчику или с даты изготовления изделия, если дата передачи неизвестна.

В течение гарантийного срока неисправности, возникшие по вине Изготовителя (производственный дефект) или уполномоченной Изготовителем Организации, осуществлявшей монтаж изделия, устраняются сотрудниками сервисной службы данной Организации.

Примечание: вышедшие из строя детали, узлы, механизмы, замененные по гарантии, являются собственностью сервисной службы Организации, осуществлявшей монтаж изделия.

Гарантии на изделие не распространяются в случаях:

- нарушения правил хранения или транспортирования изделия;
- монтажа, ремонта, переустановки или переделки изделия не уполномоченными Изготовителем лицами;
- действия непреодолимой силы (пожары, удары молний, наводнения, землетрясения и другие стихийные бедствия);
- повреждения конструкции изделия Заказчиком или третьими лицами.

Гарантия не распространяется на комплектующие, подвергающиеся естественному износу (например, резиновые жгуты).

3. Свидетельство об упаковывании

Герметизатор проема упакован согласно требованиям, предусмотренным действующей технической документацией.

Упаковку произвел: _____
подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

4. Свидетельство о приемке

Герметизатор проема изготовлен и принят в соответствии с требованиями ТУ РБ 808001246.003-2016 и действующей технической документации.

М.П.

Дата изготовления: _____
число, месяц, год

Подпись лица,
ответственного за приемку _____
подпись

расшифровка подписи

5. Свидетельство о монтаже

Герметизатор проема смонтирован в соответствии с требованиями действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

М.П.

Дата монтажа: _____
число, месяц, год

Подпись лица,
ответственного за монтаж _____
подпись

расшифровка подписи

наименование, адрес и телефон организации, осуществлявшей монтаж

Заказчик:

М.П.

_____ число, месяц, год _____ подпись _____ расшифровка подписи

