



PRESTIGE

ALUTECH



ALUTECH
GROUP OF COMPANIES

ВЪЕЗДНЫЕ ВОРОТА PRESTIGE



СИЛЬНАЯ СТОРОНА
ВАШЕГО ДОМА



Въездные ворота

PRESTIGE

Въездные ворота **Prestige** от ALUTECH — европейское качество, простота и стиль в каждой детали. Надежность и эстетика в любое время года и при любых погодных условиях.

ГК «АЛЮТЕХ» предлагает широкий ассортимент изделий въездной группы высокого качества для установки на объектах различного назначения.

ОТКАТНЫЕ ВОРОТА

РАСПАШНЫЕ ВОРОТА

КАЛИТКИ

СЕКЦИИ ОГРАЖДЕНИЯ

ВЪЕЗДНЫЕ ВОРОТА PRESTIGE

УНИКАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ



ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПОКРЫТИЯ

Двухкомпонентная краска со специальными пигментами защищает покрытие конструкций от воздействия низких температур, царапин и сквозной коррозии. Элементы ворот не нуждаются в подкрашивании даже спустя годы эксплуатации.



РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО ПРОЕМА

Все продукты въездной группы **Prestige** производятся индивидуально с шагом по высоте и ширине 5 мм. Это позволяет подобрать конструкции в соответствии с предпочтениями заказчика и практически к любому проему.



МНОГООБРАЗИЕ ВАРИАНТОВ ИСПОЛНЕНИЯ

Более 30 вариаций исполнения конструкций — как типовые, так и эксклюзивные решения. Возможна окраска в цвета по карте RAL, а также нанесение любого изображения на полотно ворот методом цифровой печати.



НАДЕЖНОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ

Конструкция профиля рамы, угловых соединителей и кнопочных стягивающих уголков делает продукцию въездной группы **Prestige** жесткой и прочной.



ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Алюминий как основной материал конструкций, а также отсутствие сварных элементов гарантируют защиту от появления коррозии, продлевают срок службы изделий, обеспечивая привлекательный внешний вид ворот минимум 15 лет.



ПРОСТОТА СБОРКИ И УСТАНОВКИ

Оригинальная сборная конструкция без сварных швов сокращает время на монтаж. В случае ремонта поврежденный элемент может быть оперативно заменен.



ЭСТЕТИЧНОСТЬ

Скрытые элементы крепления, а также использование уплотнителей обеспечивают привлекательный внешний вид изделия, дополнительно защищая его от воздействия неблагоприятных погодных условий и, как следствие, появления ржавчины.



ЕДИНСТВО СТИЛЯ

Ворота, калитка и секции ограждения могут быть исполнены в едином стиле и цвете, благодаря чему общий экстерьер дома приобретает гармоничный и законченный вид.

ОТКАТНЫЕ ВОРОТА PRESTIGE

НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Откатные ворота **Prestige** — современное решение для организации проезда на частную территорию. Перемещаясь вдоль забора, они позволяют экономить полезную площадь участка.



Возможность установки
встроенной калитки





ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ

Благодаря применению качественных комплектующих и надежному конструктиву ворота **Prestige** способны проработать минимум 25 000 циклов из расчета по 4 открывания-закрывания в день.



ПРОЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ

Совмещение профиля шины и рамы позволяет повысить жесткость конструкции и продлить срок службы ворот за счет отсутствия дополнительных элементов крепления.



ОТСУТСТВИЕ ПЕРЕКОСА ВОРОТ

Минимальный зазор между роликами и шинами исключает перекося створки во время открывания-закрывания ворот, тем самым продлевая срок эксплуатации.

БЕСШУМНАЯ РАБОТА

Используемые в конструкции полимерные ролики и зубчатая рейка обладают наименьшим коэффициентом трения и обеспечивают бесшумную работу ворот.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Установка встречных откатных ворот дает возможность закрывать проемы шириной до 9 метров.



ИЗБЕЖАНИЕ ПРОВИСАНИЯ СТВОРОК

Трехсекционные петли в распашных воротах **Prestige** регулируются по трем направлениям, что позволяет откорректировать оптимальную величину зазора и предотвратить провисание створок.



ПРОСТОТА КОНСТРУКЦИИ

Распашные ворота обладают минимальным набором конструктивных элементов, что делает их простыми в установке и удобными для ремонта.



СКРЫТЫЙ КРЕПЕЖ

Защищает элементы ворот от коррозии, тем самым обеспечивая привлекательный внешний вид конструкций.

ЭКОНОМИЯ ПРОСТРАНСТВА ВДОЛЬ ЗАБОРА

Идеальны для установки на участке, когда вдоль периметра забора посажены деревья или установлена беседка.

ПРАКТИЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Благодаря оптимальному конструктиву, распашные ворота являются более экономичным решением по сравнению с откатными.





РАСПАШНЫЕ ВОРОТА PRESTIGE

КАЧЕСТВО ИСПОЛНЕНИЯ В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ

Распашные ворота **Prestige** — надежные конструкции для комфортного перемещения по территории. Устанавливаются на просторных участках, когда перед домом достаточно свободного места для их открывания.



Возможность установки
встроенной калитки



МАКСИМУМ ЗАЩИТЫ И КОМФОРТА

КАЛИТКИ И СЕКЦИИ ОГРАЖДЕНИЯ

Для дополнительного комфорта и экономии ресурса ворот конструкции могут быть оснащены калиткой.

Установка по периметру участка секций ограждения обеспечит дополнительную защиту территории, а также придаст экстерьеру завершенный внешний вид.



Конструкция рамы и материалы заполнения для калитки и заборных секций аналогичны тем, что применяются во въездных воротах **Prestige**, что гарантирует надежность и долговечность их эксплуатации.

КАЛИТКА



Экономия ресурса ворот за счет отсутствия необходимости открывать и закрывать ворота для перемещения по территории.

Высокий уровень комфорта благодаря установке электрозашелки и доводчика калитки.

Удобная регулировка. Трехсекционные петли в калитках регулируются по трем направлениям, что позволяет откорректировать оптимальную величину зазора и предотвратить перекос калитки.


СЕКЦИИ ОГРАЖДЕНИЯ



Простота монтажа за счет минимального набора комплектующих для сборки и установки.

Гармония стиля. Идеальное решение для создания в тандеме с воротами и калиткой эстетичного и стильного экстерьера, подчеркивающего индивидуальность каждого дома.


СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЬ



АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ



ВЕРТИКАЛЬНОЕ СПЛОШНОЕ
ВСТРОЕННОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ



Профиль **82 мм**

ВЕРТИКАЛЬНОЕ РАЗРЕЖЕННОЕ
ВСТРОЕННОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ



Профиль **82 мм** с шагом **50 мм**

ВЕРТИКАЛЬНОЕ РАЗРЕЖЕННОЕ
НАКЛАДНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ



Профиль **37 + 82 мм** с шагом **50 мм**

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ СПЛОШНОЕ
ВСТРОЕННОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ



Профиль **37 мм**

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ РАЗРЕЖЕННОЕ
ВСТРОЕННОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ



Профиль **37 мм** с шагом **50 мм**


КОМБИНИРОВАННОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ



Сэндвич-панель M-гофр
(горизонтальное заполнение) +
профиль **37 + 82 мм** с шагом **50 мм**
(вертикальное заполнение)

Сэндвич-панель M-гофр
(вертикальное заполнение) +
профиль **37 + 82 мм** с шагом **50 мм**
(вертикальное заполнение)

РОЛЛЕТНЫЙ ПРОФИЛЬ



ВИДЫ ЗАПОЛНЕНИЯ

СТИЛЬНЫЕ ВАРИАЦИИ НА ЛЮБОЙ ВКУС

В качестве заполнения для въездных ворот, калитки и ограждения могут быть использованы различные материалы в зависимости от архитектурного стиля дома, а также индивидуальных предпочтений заказчика.



Возможность нанесения на сэндвич-панели индивидуальных рисунков любой степени сложности методом цифровой печати с дополнительной защитой лаком.



ВЪЕЗДНЫЕ ВОРОТА PRESTIGE

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ И ОПЦИИ

Для удобства монтажа, дополнительного комфорта при эксплуатации ворот и обеспечения эстетичности конструкций могут использоваться вспомогательные аксессуары и опции.





ОПОРНАЯ РАМА

Усиливающий элемент, используемый как надежное основание для установки откатных ворот **Prestige** и электропривода.



УДЕРЖИВАЮЩИЙ СТОЛБ

Применяется для монтажа створки откатных ворот **Prestige** при отсутствии установленных столбов.



СТОЛБ ПРИТВОРА

Позволяет скрыть щель между воротами и столбом.



АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАЩЕЛКА

Делает возможным открытие калитки, не выходя из дома.



Надежная работа при скачках напряжения (160—270 В) и низких температурах (до $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$).

Функциональность: настройка параметров движения ворот (скорость, замедление, чувствительность).

Точность остановки ворот в заданных положениях за счет применения концевых выключателей.

Долговечность эксплуатации благодаря надежной защите корпуса от пыли и влаги.

Современный дизайн: приводы гармонично вписываются в общую стилистику въездной группы.



ПРИВОДЫ ROTEО ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ PRESTIGE

Надежная работа при температуре до $-60\text{ }^{\circ}\text{C}$ (с использованием обогревательного элемента).
Возможность управления освещением дворовой территории.



ПРИВОДЫ AMBO ДЛЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ PRESTIGE

Антивандалный металлический корпус для повышенной устойчивости к ударным нагрузкам.



3 ТРИ
ГОДА
ГАРАНТИИ
НА ВСЮ АВТОМАТИКУ

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

УМНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ

Приводы для въездных ворот ALUTECH — это совместная разработка специалистов ГК «АЛЮТЕХ» и ведущих дизайнеров Европы, предназначенная для еще более функционального и комфортного управления воротами.

Приводы ALUTECH характеризуются высокой функциональностью и улучшенными техническими параметрами.





ВЪЕЗДНЫЕ ВОРОТА PRESTIGE СИЛЬНАЯ СТОРОНА ВАШЕГО ДОМА

ГК «АЛЮТЕХ» подходит к вопросу обеспечения комфорта комплексно и предлагает весь спектр решений для вашего удобства и безопасности:

Секционные гаражные ворота



Роллеты

Роллетные системы для оконно-дверных проемов.



Алюминиевые профильные системы для оконно-дверных проемов



Группа компаний «АЛЮТЕХ» является одним из лидеров рынка роллетных систем и секционных ворот в Западной и Восточной Европе, ведущим производителем алюминиевых профильных систем на территории СНГ. Холдинг включает в себя 5 производственных предприятий, а также более 20 сбытовых компаний в СНГ и Европе.

Все предприятия «АЛЮТЕХ» оснащены высокотехнологичным оборудованием, таким как:

- комплекс по окраске и раскрою алюминиевой и стальной ленты;
- роллформинговые линии;
- автоматизированные комплексы литья под давлением;
- линии по производству воротного полотна и сэндвич-панелей для секционных ворот;
- автоматизированные склады хранения и сортировки продукции;
- литейный комплекс по выпуску алюминиевых слитков;
- линии по производству алюминиевых экструдированных профилей;
- горизонтальная и вертикальные линии порошковой окраски;
- крупнейший в СНГ комплекс по анодированию алюминиевых профилей.


Наличие собственных производственных комплексов позволяет специалистам Группы компаний «АЛЮТЕХ» контролировать качество продукции на всех этапах производственного процесса: от разработки проекта, закупки сырьевых материалов до выпуска готовой продукции и ее упаковки. Система менеджмента качества на всех предприятиях Группы сертифицирована на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001.

ГК «АЛЮТЕХ» регулярно дополняет продуктовый портфель компании новыми технологичными решениями с учетом потребностей рынка. Так, помимо защитных систем, в ассортименте холдинга представлено перегрузочное оборудование для организации эффективной работы складов и логистических центров (докшелтеры, доклевеллеры, перегрузочные посты и площадки), концептуальная автоматика для секционных и въездных ворот, а также электроприводы со встроенным радиоприемником для роллетных систем.

Продукция компании установлена на миллионах объектов и поставляется более чем в 65 стран СНГ, Европы, Азии, Африки, Северной Америки, а также Австралию.



01.2019
Арт. R7030130



BUY NOW
www.shop.alute.ch

ALUTECH
GROUP OF COMPANIES

